



**英特曼** | 行家之选  
www.etman.cn

# 智慧酒店客控开关

Smart Hotel Switch Manual

**英特曼电工（常州）有限公司**

ETMAN ELECTRICAL (CHANGZHOU) CO., LTD

☎ 电 话：400-160-7700

🌐 网 址：www.etman.cn

📍 地 址：江苏省常州市武进区庙坂路6号

# COMPANY PROFILE

## 企业简介



### 英特曼集团

英特曼，创办于1990年，2007年在那威奥斯陆上市。公司专注于建筑安装和室内装修领域电工产品、照明产品的研发和制造，致力于为专业用户提供高品质的产品和服务。

经过近31年的发展，英特曼的产品已经覆盖电工电料、低压电器、照明灯具、综合布线等多个领域。

英特曼注重产品设计，拥有大量的知识产权，努力为客户提供专业、安全、便捷、舒适的电气产品。凭借卓越的研发能力、完美的制造工艺和严格的质量控制体系，英特曼已成为北欧电工照明领域享有盛誉的主要品牌商和服务商。

#### Etman Group

Etman is founded in 1990 and listed in Oslo, Norway in 2007. The company focuses on building installation and interior decoration of electrical and lighting products in the field of building decoration, and is committed to providing high-quality products and services for professional users.

After nearly 31 years of development, Etman products have covered electrical products, low-voltage electrical appliances, lighting, integrated wiring and so on.

Etman pays attention to product design, has a large amount of intellectual property rights, and strives to provide customers with professional, safe, convenient and comfortable electrical products. With excellent research and development capabilities, perfect manufacturing techniques and strict quality control system, Etman has become a major brand and service provider in the field of Nordic electrical lighting.

### 英特曼中国

英特曼中国的生产基地和营销管理中心都位于江苏省常州市，为中国的建筑安装、室内装修市场提供“英特曼”商标的墙壁开关、照明灯具、综合布线等3000多种产品。

在管理体系方面，有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、BSCI社会责任管理体系认证，精益生产管理体系等。

产品认证方面，有中国CCC认证或国际安全认证机构的UL、ETL、CE、GS、N、S、FI、VDE、IMQ、LCIE等十多国安全认证证书。

#### Etman in China

The production base and marketing management center of Etman China are located in Changzhou, Jiangsu Province. It provides more than 3,000 products such as "Etman" trademark switches and socket, lighting lamps, and comprehensive wiring for the Chinese construction installation and interior decoration market.

In terms of management system, there are ISO9001 quality management system certification, ISO14001 environmental management system certification, BSCI social responsibility management system certification, lean production management system and so on.

We also have certifications for products from CCC certification in China and international security certification agencies such as UL, ETL, CE, GS, N, S, FI, VDE, IMQ, LCIE and so on.



# 产品目录 | content

## X9 SERIES



01-06

## F8 SERIES



07-10

## V8-K SERIES



34

## A8-V SERIES



35

## D9 SERIES



11-16

## VG SERIES



17-20

## F7 SERIES



36

## A7 SERIES



37

## VK SERIES



21-24

## V9 SERIES



25-28

## V8-E SERIES



38

## N8 SERIES



29-32

## V8-A SERIES



33

# X9 ' SERIES



▲ X9N ' SERIES

## 产品参数 | Product parameters

表面材质 | 铝合金  
 输入电压 | 220VAC/DC 12V  
 安装方式 | 86标准底盒  
 开关类别 | 金属变背光轻触开关  
 通讯协议 | 弱电485通讯、强电485通讯、弱电干接点、KNX总线  
 产品尺寸 | 86 × 86mm


## X9N大板轻触系列



## 可支持多种对接协议

 <p>强电(互联互通)   (无RCU)解决方案 (第三方RCU)</p>	 <p>弱电(485协议)   中控解决方案 (第三方RCU)</p>	 <p>强电(485协议)   中控解决方案 (第三方RCU)</p>
 <p>220V强电解决方案</p>	 <p>KNX总线协议解决方案</p>	 <p>无线433解决方案   无线Zigbee解决方案              强电Zigbee解决方案; 强电蓝牙解决方案              随意贴无线遥控解决方案              干电池无线遥控(嵌墙式)解决方案</p>

# X9 ' SERIES



▲ X9F ' SERIES

-   
精密电路模块
-   
轻触按键 10万次
-   
便携式联体组装
-   
全金属包边工艺
-   
激光雕刻镂空文字
-   
金属拉丝面盖
-   
锌合金一体式边框
-   
多种颜色选择



## X9F大板轻触系列



## X9 ' SERIES

X9轻触按键开关，精致硬朗悬浮设计的按键，一体纯粹喷漆面板带来光泽的对抗，与强烈的磨砂质感，可定制场景文字反馈状态灯、激光雕刻镂空文字。根据客户情况选择金属有框和无边框面板，可以和更多的装修风格进行搭配。

细节，从不妥协。每一眼都触动心灵。它不仅成就了艺术之美，更洋溢着令人赞叹的技术之美你有八个按键可以自由搭配设备与场景，生活中的每一个需求，都能出色的帮你完成

可支持多种对接协议



外框颜色:

模块颜色:





X9N  
大板轻触系列  
无边框  
Horizontal press and touch series  
Rimless



X9F  
大板轻触系列  
有边框  
Horizontal press and touch series  
Bordered



强电插座  
Strong current socket




其他类  
Other classes



联体开关  
Conjoined switch



# F8' SERIES



▲ F8A' SERIES

## 产品参数 | Product parameters

表面材质 | PC塑料/铝合金/不锈钢/钢化玻璃 开关类别 | 金属变背轻触开关  
 输入电压 | 220VAC/DC 12V 通讯协议 | 弱电485通讯、强电485通讯、弱电干接点、KNX总线  
 安装方式 | 86标准盒 产品尺寸 | 86×86mm

### F8大板轻触系列开关



▲ F8' SERIES

▲ F8' SERIES

▲ F8B' SERIES

### 可支持多种对接协议

 <p>强电(互联互通)   (无RCU)解决方案 (第三方RCU)</p>	 <p>弱电(485协议)   中控解决方案 (第三方RCU)</p>	 <p>强电(485协议)   中控解决方案 (第三方RCU)</p>
 <p>220V强电解决方案</p>	 <p>KNX总线协议解决方案</p>	 <p>无线433解决方案   无线Zigbee解决方案 强电Zigbee解决方案; 强电蓝牙解决方案 随意贴无线遥控解决方案 干电池无线遥控(嵌墙式)解决方案</p>

# F8 ' SERIES



▲ F8A ' SERIES



## F8大板轻触系列



▲ F8G'SERIES

▲ F8V'SERIES

▲ F8A'SERIES

## F8 ' SERIES

F8金属大板轻触开关，无边框纯平按键任一位置均可按压，手感舒适。接近感应和按键触发字显两种颜色并支持定制。方格按键风格设计，形成旋律、体现出意境，让使用者有了更多选择和搭配，黄金分割比例作为美的象征渗透到艺术、设计的各个部分。

开关自然也不例外，金属按键CNC工艺，可定制场景文字反馈状态灯、激光雕刻镂空文字，艺术品的科技华丽感，更完美的居住体验

### 大板通用联体 边框编号



#### 无边框联体:



#### 联体边框:





# D9' SERIES



▲ D9B' SERIES









D9大板轻触系列开关

▲ D9' SERIES

▲ D9A' SERIES

▲ D9H' SERIES

## 可支持多种对接协议

 <p>RS485 弱电通讯协议</p> <p>强电(互联互通)   (无RCU)解决方案 (第三方RCU)</p>	 <p>RS485 强电通讯协议</p> <p>弱电(485协议)   中控解决方案 (第三方RCU)</p>	 <p>强电单双控</p> <p>强电(485协议)   中控解决方案 (第三方RCU)</p>
 <p>弱电干接点</p> <p>220V强电解决方案</p>	 <p>KNX 总线协议</p> <p>KNX总线协议解决方案</p>	 <p>Zigbee 无线通讯协议</p> <p>无线433解决方案   无线Zigbee解决方案 强电Zigbee解决方案; 强电蓝牙解决方案 随意贴无线遥控解决方案 干电池无线遥控(嵌墙式)解决方案</p>

## 产品参数 | Product parameters

表面材质 | PC塑料/铝合金/不锈钢/钢化玻璃    开关类别 | 金属变背光轻触开关  
 输入电压 | 220VAC/DC 12V    通讯协议 | 弱点485通讯、强电485通讯、弱电干接点、KNX总线  
 安装方式 | 86标准底盒    产品尺寸 | 86×86mm

# D9 ' SERIES



▲ D9A ' SERIES

-   
精密  
电路模块
-   
轻触按键  
10万次
-   
便携式  
联体组装
-   
全金属  
包边工艺
-   
激光  
雕刻镂空文字
-   
金属  
拉丝面盖
-   
锌合金  
一体式边框
-   
多种  
颜色选择



## D9大板轻触系列



▲ D9G' SERIES

▲ D9V' SERIES

▲ D9S' SERIES

## D9 ' SERIES

D9金属大板轻触开关，金属按键CNC工艺，接近感应和按键触发字显两种颜色，可定制场景文字反馈状态灯、激光雕刻镂空文字。根据客户情况选择金属有框和无边框面板，可以和更多的装修风格进行搭配，让使用者有了更多选择，它简而不繁。

稳重的轮廓和模块化的灵活设计，适应了更多不同的使用场景，重新定义了开关给予人居住的定义，创造了新的生活方式，打造全新的场景体验

### 大板通用联体 边框编号

- W**  
无边铁架
- P**  
塑料框
- K**  
锌合金框
- A**  
铝合金框

- |   |   |
|---|---|
| 外框颜色:   | 模块颜色:   |
|  |  |
| 摩卡灰 香槟色 黑色  | 摩卡灰 香槟色 黑色  |

无边框联体:



联体边框:



F8 ' SERIES

+W无边铁架  
+W Endless Iron Shelf



+A铝合金框

+ A aluminum alloy frame




D9 ' SERIES

+W无边铁架  
+ W Endless Iron Shelf




+A铝合金框

+ A aluminum alloy frame



强电插座

Strong current socket




强电插座

Strong current socket




其他类

Other classes



联体开关

Conjoined switch





# VG ' SERIES



金属轻触开关



玻璃触摸开关

竖按轻触开关

横按轻触开关

方型轻触开关

## VG 金属包边系列开关

超大高端铝镁合金边框，全CNC精工打造；大按键开关，手感舒适，时尚美观，简洁、大气；面板固定采用高强磁吸合设计安装方便；可选配接近感应功能，按键LED设定延时关闭功能，彰显智能高端。

兼容RS485通讯和干接点连接；开关按键可提供五种不同款式，个性化风格可选；多种颜色可选，适合装修风格；

可支持多种对接协议




外框颜色：



模块颜色：



成品展示：




### 产品参数 | Product parameters

表面材质   铝合金/钢化玻璃	开关类别   金属变背光轻触开关/触摸开关
输入电压   220VAC/DC 12V	通讯协议   弱电485通讯、强电485通讯、弱电干接、KNX总线
安装方式   86标准盒	产品尺寸   106×106mm


# VG ' SERIES

## 金属包边系列开关


### 竖按轻触开关 Light touch switch




### 横按轻触开关 Light touch switch




### 方型轻触开关 Square type light touch switch




### 椭圆型轻触开关 Elliptical light touch switch




### 强电插座 Square touch switch




### 信息类 Information class



### 其他类 Other classes



### 联体开关 Conjoined switch



## VK 金属包边系列开关

只能开关如今已不再是一个简单的开关工具，它也被赋予了更多的时尚性，并成为彰显主人生活品质的标志，所以那些颜值高的产品更容易打动人。


更是在外观设计上显出不俗的品味，锌合金超窄边框搭配深邃黑色系高强度钢化玻璃，功能部分搭载高灵敏触摸功能，让整个开关面板沉稳大气具有十足的科技气息。

可支持多种  
对接协议




外框颜色：

模块颜色：



成品展示：



横杆触摸开关



方形触摸开关

椭圆形触摸开关

方形轻触开关

椭圆形轻触开关

## 产品参数 | Product parameters


表面材质   锌合金/钢化玻璃/铝合金	开关类别   触摸开关/轻触开关
输入电压   220VAC/DC 12V	通讯协议   弱电485通讯、强电485通讯、弱电干接点、KNX总线
安装方式   86标准底盒	产品尺寸   86×86mm



横杆触摸开关  
Crossbar touch switch




方形触摸开关  
Square touch switch



椭圆触摸开关  
Elliptical touch switch



强电插座  
Strong current socket



信息类  
Information class



其他类  
Other classes



联体开关  
Conjoined switch



## V9-A ' SERIES



方型带光圈开关

### V9-A ' SERIES



旋钮温控器



椭圆型带光圈开关

### V9-K ' SERIES



椭圆型不带光圈开关



方型带光圈开关

## 产品参数 | Product parameters

表面材质 | 铝合金/锌合金

输入电压 | 220VAC/DC 12V

安装方式 | 86标准底盒

开关类别 | 轻触开关

通讯协议 | 弱电485、强电485、220V强电、强电互联互通、弱电干接点、KNX总线

产品尺寸 | 86×86mm

## V9 金属包边轻触开关

V9把大自然的“月晕”现代融合进我们的产品。月晕是光通过高空卷云层时，受冰晶折射作用使七色复合光被分散内红外紫的光环或光弧围绕在月亮周围产生光圈。



我们按键周围设置了LED光圈，功能键独立分开，以镶嵌式无缝结构结合在面板中，按键和面板平行，在此基础上进行了人性化设计，当光开启时，按键光圈就会点亮为白色，关灯光圈随之关闭，神秘的光晕设计给人更加个性体验，细腻的拉丝工艺处理，配色格调沉稳精致，形成一种科技的极致和静谧之美。

可支持多种对接协议



外框颜色:

模块颜色:



成品展示:

### V9-K ' SERIES



浅香槟金三联体



深玫瑰金三联体



摩卡灰三联体

### V9-A ' SERIES




黑色三联体



浅玫瑰金三联体

方型带光圈开关  
Square type diaphragm switch




方型不带光圈开关  
Square type without diaphragm switch




椭圆型带光圈开关  
Oval diaphragm switch




椭圆型不带光圈开关  
Oval without diaphragm switch



强电插座  
Square touch switch




信息类  
Information class



其他类  
Other classes



联体开关  
Conjoined switch





# N8-K ' SERIES



横杆轻触开关

N8-A ' SERIES



N8-K ' SERIES



## 产品参数 | Product parameters

表面材质   铝合金/锌合金	开关类别   轻触开关
输入电压   220VAC/DC 12V	通讯协议   弱电485、强电485、220V强电、强电互联互通、弱电干接点、KNX总线
安装方式   86标准底盒	开关尺寸   86×86mm

## N8 金属包边轻触开关

精简的设计，丰富的内涵。形式和功能元素彼此融合，结构完美的产品。细节之处尽显人性化特质，为您温馨的家增添一道靓丽的风景。



所有的经典都源自最初的惊鸿一瞥，所有的倾心都源自选择的惊艳。同时兼顾了时尚与创新华丽高贵，雅致奢华。恍若方寸中即是红毯下的时尚典礼现场

可支持多种对接协议



外框颜色:

模块颜色:




成品展示:



横杆轻触开关  
Beam light touch switch



强电插座  
Strong current socket



信息类  
Information class



其他类  
Other classes



连体开关  
Conjoined switch




V8-A ' SERIES  
铝合金CNC包边系列

V8-K ' SERIES  
金属包边系列



外框颜色:

模块颜色:



成品展示:



浅香槟金三联体




摩卡灰三联体



深玫瑰金三联体

外框颜色:

模块颜色:



成品展示:



浅玫瑰金三联体



摩卡灰三联体



浅香槟金三联体



A8-V ' SERIES  
玻璃系列

F7 ' SERIES  
塑料系列



外框颜色:

模块颜色:



成品展示:




外框颜色:

模块颜色:



成品展示:



A7 ' SERIES  
金属拉丝铝合金系列

V8-E ' SERIES  
经济型金属薄板系列



外框颜色:

模块颜色:

浅香槟金 黑色 深玫瑰金 浅玫瑰金 摩卡灰

浅香槟金 黑色 深玫瑰金 浅玫瑰金 摩卡灰



成品展示:



黑色三联体



深玫瑰金三联体



浅玫瑰金三联体

外框颜色:

模块颜色:

浅香槟金 黑色 深玫瑰金 浅玫瑰金 摩卡灰

浅香槟金 黑色 深玫瑰金 浅玫瑰金 摩卡灰



成品展示:



浅香槟金三联体



摩卡灰三联体



黑色三联体

# V8-A ' SERIES

铝合金CNC包边系列

## 静音开关 mute switch



大一开开关 one opening switch    大二开开关 two opening switch    大三开开关 three opening switch    二开开关 two switch    四开开关 Four switch    六开开关 Six switch    单路窗帘开关 Single curtain switch    双路窗帘开关 Double curtain switch

## U型轻触开关 u-type touch switch



一开开关 one opening switch    二开开关 two opening switch    三开开关 three opening switch    四开开关 Four opening switch    单路窗帘开关 Single curtain switch    双路窗帘开关 Double curtain switch    单路调光开关 Single dimmer switch

## 背光轻触开关 Backlight touch switch



大一开开关 one opening switch    大二开开关 two opening switch    大三开开关 three opening switch    二开开关 two switch    四开开关 Four switch    六开开关 Six switch    单路窗帘开关 Single curtain switch    双路窗帘开关 Double curtain switch

## 方型带光圈开关 Square type diaphragm switch



一开开关 one opening switch    二开开关 two opening switch    三开开关 three opening switch    四开开关 Four opening switch    单路窗帘开关 Single curtain switch    双路窗帘开关 Double curtain switch    单路调光开关 Single dimmer switch

## 方型不带光圈开关 Square type without diaphragm switch



一开开关 one opening switch    二开开关 two opening switch    三开开关 three opening switch    四开开关 Four opening switch    单路窗帘开关 Single curtain switch    双路窗帘开关 Double curtain switch    单路调光开关 Single dimmer switch

## 强电插座 Strong current socket



二极插座 Two or three pole socket    二极插座 (错位) Two or three pole socket (malposition)    二极多功能插座 Two or three multifunctional socket    一位单极开关 二极插座 A unipolar switch two or three pole socket    16A三极插座 (空调插) 16A triple pole socket (air conditioning plug)    一位单极开关 16A三极插座 A unipolar switch 16A triode socket    多功能插座 Multifunctional socket    英式13A三极插座 British 13A triple pole socket



美式插座 American socket    二极插座 Dipole socket    一位单极开关二极插座 A unipolar switching diode socket    二极插座 22 pole socket    德式插座 German socket    法式插座 French socket    欧式插座 European socket    多功能插座带开关 Multifunctional socket belt switch



二极多功能插座带开关 Two or three multifunctional socket switch    英式13A三极插座带开关 British 13A three pole socket switch    英式15A三极插座带开关 British 15A three pole socket switch    多功能插座+双USB (带保护门) Multi function socket + double USB (with protective door)    二极插座+双USB Two or three pole socket + double USB    二极多功能插座+双USB Two or three multi function socket + double USB    多功能插座+双USB (不含开关) Multi function socket + double USB (without switch)    二极插座+双USB (不含开关) Two or three pole socket + double USB (without switch)

## 强电插座

Strong current socket



二极多功能插座+双USB (不含开关) Two or three multi function socket + double USB (without switch)    英式13A插座+双USB (不含开关) British 13A socket + double USB (without switch)    多功能插座带开关+USB Multi function socket with switch +USB    英式13A三极插座带开关+USB British 13A three pole socket with switch +USB    双USB插座 (不含开关) Double USB socket (excluding switch)    四USB插座 (不含开关) Four USB socket (excluding switch)    英式双13A三极插座带开关 British double 13A triple pole socket switch

## 信息类

Information class



单电视插座 Single TV socket    单电脑插座 Single computer socket    单电话插座 Single phone socket    电视/电话插座 TV / telephone socket    电话/电脑插座 Telephone / computer socket    双电脑插座 Double computer socket    双电视插座 Double TV socket    双电话插座 Dual telephone socket



一位音响插座 An audio socket    二位音响插座 Two bit audio socket    空白面板 Blank panel    一位光纤插座 An optical fiber socket    二位光纤插座 Two bit optical fiber socket    三位光纤插座 Three bit optical fiber socket    光纤+电脑插座 Optical fiber + computer socket

## 其他类

Other classes



剃须插座 Shaving socket    插卡取电 Card fetching electricity    轻触式2功能 (请勿打扰+门铃) Touch type 2 function (do not disturb + doorbell)    轻触式3功能 (请勿打扰+请勿清理+门铃) Touch type 3 function (do not disturb + please clean + doorbell)    轻触式4功能 (请勿打扰+请勿清理+门铃) Touch type 4 function (do not disturb + please wait + please clean + doorbell)    温控器 Thermostat    一线通多媒体 (HDMI+双USB+耳机+蓝牙) One line multimedia (HDMI+ dual USB+ headset + Bluetooth)    平面式AV音视频 +3.5mm耳机 Planar AV audio and video +3.5mm headset



平面式AV音视频 +HDMI音视频 Flat AV audio and video +HDMI audio and video    VGA视频+3.5mm耳机+USB接口 VGA video +3.5mm headset +USB interface    HDMI音视频 +USB接口 HDMI audio and video +USB    电脑+USB接口 Interface computer +USB interface    HDMI接口 HDMI interface    窗帘开关 Curtain switch    窗帘开关+窗纱开关 Curtain switch + screen switch    叮咚门铃 Ding Dong doorbell



LED地脚灯 LED footlight    LED地脚灯 (带感应) LED footlight (with induction)    紧急呼叫 Emergency call    五档调音开关 5-range tone turning    无极调音开关 Switch electrodeless    220V或POE供电的无线WiFi (带USB充电及网络接口) Wireless WiFi with 220V or POE power supply (with USB charging and network interface)    调光器 Dimmer    调速器 governor



声光控延时开关 (带各类负载带消防) Time delay switch with acoustic and optical control (with various loads with fire protection)    触摸延时开关 (带各类负载带消防) Touch delay switch (with all kinds of load with fire)    20A开关 (带灯) 20A switch (with lamp)    45A开关 (带灯) 45A switch (with lamp)    人体感应开关 (带各类负载带消防) Human body induction switch (with various loads with fire protection)    背景音乐 Background music    免提电话 Hands-free phones

## 连体开关

Conjoined switch



单体 Monomer    二连体 Two conjoined    三连体 Three conjoined



四连体 Four conjoined    五连体 Five conjoined




## 智能酒店

### 强电(互联互通)(无RCU)解决方案

轻智能化方案,不用系统,一样轻松实现智能酒店灯光控制  
 有线相连,信号稳定  
 用户可以随时用翘板开关替换,简单方便,安全可靠  
 布线简单,施工成本低  
 本地220V强电控制

网线 ————  
 220V强电 ————




## 智能酒店

### RCU(485协议)解决方案

·有线相连,交付后运行稳定  
 ·485手拉手网线连接,布线少  
 ·强电控制强电,安全又方便

网线 ————  
 220V强电 ————




- 产品功能:
- 一键总开关、双控、多控、场景模式等
  - 一键总关:客人入睡前无需起身,轻触总关,所有指定灯光关闭,每路又可独自开启。个性化的设计带给客人贴心、舒适感受;
  - 多控/双控:实现房间、走廊、洗手间等灯具,客人可在走廊或床头任一开关进行开与关的控制,避免客人晚间摸黑开灯的烦恼。
  - 个性模式:实现各种DIY模式,比如阅读模式、休闲模式、睡眠模式;
  - 智能廊灯:插卡取电后,廊灯自动亮起,避免客人晚间进房摸黑的烦恼;
  - 智能夜光:客人一键总关所有灯以后,夜灯可设定自动亮起,方便客人起床;
  - 夜光显示:所有开关产品按键均有背光显示,有利于夜间识别;

- 产品功能:
- 开关既可以本地独立控制灯具,也可以连接至RCU,通过RCU实现各种智能控制。

## 智能酒店 RCU(弱电干结点)解决方案


- 有线相连，信号稳定
- 干接点连接，替换方便
- 12V安全电压，用的放心



产品功能：  
·所有开关通过12V独立供电，无需接零线，开关也可以连接至RCU，通过RCU实现各种智能控制。

## 智能家居 弱电(485协议)中控解决方案


- 有线相连，交付后信号稳定
- 485手拉手网线连接，布线少
- 弱电控制强电，安全有方便
- 可下载手机APP，实现远程控制



产品功能：  
·所有开关均为弱电DC12-24V供电，开关与开关之间使用手拉手的连接方式，布线简单。通过RCU可实现各种智能控制。

## 智能家居 强电(互联互通)解决方案


- 轻智能方案，不用系统，照样轻松实现智能家居
- 有线相连，信号稳定
- 用户可以随时用普通翘板开关替换，简单方便，安全可靠
- 布线简单，施工成本低
- 本地220V强电控制



- 产品功能:
- 一键总开关、双控、多控、场景模式等
  - 一键总关: 客人入睡前无需起身, 轻触总关, 所有指定灯光关闭, 每路又可独自开启。个性化的设计带给客人贴心、舒适感受;
  - 多控/双控: 实现房间、走廊、洗手间等灯具, 客人可在走廊或床头任一开关进行开与关的控制, 避免客人晚间摸黑开灯的烦恼。
  - 个性模式: 实现各种DIY模式, 比如阅读模式、休闲模式、睡眠模式;
  - 智能廊灯: 插卡取电后, 廊灯自动亮起, 避免客人晚间进房摸黑的烦恼;
  - 智能夜光: 客人一键总关所有灯以后, 夜灯可设定自动亮起, 方便客人起床;
  - 夜光显示: 所有开关产品按键均有背光显示, 有利于夜间识别;

## 智能家居 强电(485协议)中控解决方案

- 有线相连, 交付后稳定性强 (信号)
- 本地220V强电控制, 在网关故障后依然可以独立开关灯
- 用户可以随时用普通翘板开关替换, 简单方便, 安全可靠
- 布线简单, 施工成本低
- 可下载手机APP, 实现远程控制



- 产品功能:
- 开关既可以本地独立控制灯具, 也可以连接至RCU, 通过RCU实现各种智能控制。